



GRUPO EXPERTIX

Toro



**Capacidad
de 3500
kilos
(aprox.
100 frutas)**



**Menos de
0.01 US\$
por Km**



**Sin
combustible**



**Retorno de la
INVERSIÓN en
menos de 1 Año**



Multiuso



Seguro



➤ Fuerte

- Toro se construye para resistir.
- Sin riesgo al cable vía (Pesa 175 kg)
- Acarreo de 3500 kilos (aproximadamente 100 frutas).

➤ Incansable

- Trabaja la jornada laboral de 11h con una sola carga de batería en condiciones normales.
- Multiplica por tres el trabajo de un solo viaje.
- Aumenta exponencialmente la productividad.
- Versátil, permite el transporte de insumos, fertilizantes, abonos, materiales y personal de trabajo.
- Opera con todas las condiciones climáticas.

➤ Fácil

- Controlado con mando a distancia (control remoto)
- Acelera, desacelera y para, como más lo necesites.
- Permite optimizar el horario de operación en área de lavado.
- Mejora la operación de toda la plantación.

➤ Ecológico

- Cero emisiones, 100% eléctrico.
- Tus producciones ORGÁNICAS no tienen riesgos



GRUPO EXPERTIX Toro

➤ TORO incluye

- Batería para trabajo de una jornada 11h.
- Cargador de batería.
- Control de velocidad.
- Control remoto.

➤ Ayuda a cumplir con las certificaciones

- GLOBAL G.A.P.
 - La Norma mundial para buenas prácticas agrícolas.
- Rainforest
 - Elegir productos que contribuyan a un mejor futuro para las personas y el planeta.



GRUPO EXPERTIX

Toro

Estamos a disposición para contestar todas tus preguntas. Puede coordinar pruebas en campo o VISITAS en finca modelo donde VER y probar Toro. Para cualquier información o para coordinar una VISITA o una prueba de campo comuníquese con nuestras oficinas en horario de 8:00H a 13:00H (AST), UTC -4 o escríbenos un correo:

GRUPO EXPERTIX

Dirección: Zona Franca la Armería, Manzana C9-S,
San Cristóbal, República Dominicana.

Teléfono y WhatsApp: +1 849 633 7474

info@grupoexpertix.com

www.grupoexpertix.com

oficinagrupoexpertix@gmail.com

*Toro es un producto – Patente P2018-0161

* Toro es una marca registrada propiedad de
EXPERTIX DOMINICANA SRL

